# **CHAINSPY INSTALLATION INSTRUCTIONS**(チェーンスパイ取り付け説明)



警告:サイクリングは危険なスポーツです。自転車製品は熟練のメカニックに取り付け、点検を行ってもらいましょう。決して自転車やアクセサリを改造してはいけません。製造会社のウェブサイトも含め,以下の全ての取り付け説明ならびに警告を読んでいただきそれに従って下さい。乗る前には点検を、常にヘルメットをかぶり、夜はライトを付けてください。これらの警告に注意を払わないことが重傷や死につながる恐れもあります。

# 必要条件:

- 28.6mmもしくは31.8mm径のシートチューブ
- 7~11速用のチェンとドライブトレイン用パーツ

### 必要工具:

- 4mmアーレンキー
- 2.5mmアーレンキー
- トルクレンチ

#### 取り付け説明

- 1. クランプをあけチェーンスパイをシートチューブに挟みます(28.6mm径のシートチューブの場合、同梱のシムを使ってください)クランプボルトは4mmのアーレンキーを使ってゆるく取り付けておいてください(図1)。
- 2. スライダーボルトを緩めてチェンの上にチェーンクレイドルがかぶさるようずらしてください。大まかな位置が決まったら、スライダーのボルトを緩めに締めて下さい(図2)。
- 3. チェーンスパイが正しい位置に来るようクランプを上下、クレードルを左右に動かしながら調整してください。全てのリアのギアにチェンを走らせながら、クレードル側面にチェンがこすらないことを確認してください(図3)。繰り返しになりますが高さと向きの調整はクランプの上下、スライダーでクレードルの左右への移動を調整出来ます(図4)。
- 4. チェーンスパイの位置が決まったら、クランプとスライダーのボルトを3~5Nmのトルクで締め付けてください。



図 1



図 3



図 5



図 2



**¥** 4



### CHAINSPY INSTALLATION INSTRUCTIONS



# 保証規定

明白にしておきたいことは:プロブレムソルバーズの製品はお乗りの自転車メーカーが想像し得ない意図で自身の自転車を改造するための製品であるということです。それゆえ当社の製品の使用は他のメーカー保証を無効にする恐れがあります。メーカー保証を維持しておきたいと思う場合、プロブレムソルバーズの製品を組み込む前に保証内容を確認してください。

#### 制限2年保証

プロブレムソルバーズTMはこの新しい製品に対し、素材上、製造上の欠陥がないことをお客様が小売店で購入された日から2年間保証します。この制限保証は、プロブレムソルバーズの裁量で購入された製品の修理もしくは交換にはっきりと限定されており、それが唯一の保証手段です。この保証はプロブレムソルバーズの製品を購入された最初の方にのみ適用され、譲渡は出来ません。

され、譲渡は出来ません。 プロブレムソルバーズはここで述べられるものを除くこの製品に関する直接的、付随的、派生的もしくは結果的な、如何なる明示もしくは黙示的な保証の不履行、商品性、特定目的適合性、その他如何なる損失、不便、もしくは損害に対しても責任を負いません。この保証はお客様に特定の法的権利を与え、それらの権利は他の権利同様、お住まいの地域によって変わってきます。 以下の条項でこの保証は適用されません。

- ・技術、能力、経験の不足したお客様自身による間違った取り付け、追加のお手入れによる損害
- ・改造された、手入れを怠った、競技に使われた、もしくは 競技目的で使われた、不正使用もしくは悪用された、事故に 巻き込まれた、その他通常使用されてない製品
- ・製品の表面仕上げ、美観、外観上の損害、もしくは悪化
- ・ 通常の消耗
- ・自転車の組付け時に請求される取り外しや再取り付け、再 調整などにかかる費用

法令の認める範囲で、この保証は唯一の保証であり、他には 如何なる明示的、暗示的保証、条件を含む保証、市場性と特 定の目的のための適合性の条件もありません。

技術面、安全面の追加情報はwww.problemsolversbike.com/safetyを参照ください。

