



消費者向けの安全に対する大切な情報

警告:自転車に乗ることには危険がつきまといます。 それが正しくお手入れ、点検されていない自転車や部品であればなおさらです。この説明書に目を通されないこともまた危険な行為となります。

- 1. この説明書で表記されていない改造や調整は行わないで下さい。
- 2. 自転車に乗る前には毎回チェンガイドの点検を行って下さい。その際過度なすり減りや変形、ヒビなどの兆候がないか見て下さい。何かしら異常を見つけた際は乗車を止め、完璧な点検と修理の必要性を確認するため購入店へ持ち込むかMRPに問い合わせて下さい。
- 3. 乗車時は常に頭にあったヘルメットなどの適切な安全用装備を着用されることを推奨します。無灯火での夜間走行は決して行わないで下さい。
- 4. 必ずMRPの純正部品をお使いください。2次市場の交換部品の使用、アップグレードは保証が無効になり、構造上の破損を招く恐れがあります。

MRPの取り付けは最寄りのショップの熟練したメカニックにお願いして下さい。 自分で取り付ける場合も、装着後ショップにて見てもらうことをお勧めします。

1

ISCG/ISCG-05 ガイド取り付け説明

4mmアーレンキーでフレームに設けられたISCG用のねじ切りタブに付属の M6x14mm ISCGスクリューを使ってガイドを取り付けて下さい。その際必要であれば1mm、2.5mmのスペーサーを使って下さい。代表的なISCGの間隔(タブが BBシェルと同一平面上にあると仮定)は68mmのBBシェルで3.5mm、73mmと 83mmのBBシェルで1mmです*。スペーサーは常にバックプレートとフレームタブの間に挟んで下さい。3箇所のうち上部のタブがM6x14mmネジを収容出来るほど深く削られていない場合はM6x10mmのネジを使って下さい。この時点でネジは緩めにしておいてください。

BBマウントガイド取り付け説明

ドライブサイドのBBカップを取り外します。BBカップとBBシェル(もしくは幾つかの68mmと83mmBBシェルではBBカップと内蔵スペーサー)の間にガイドと1mmのBBスペーサーを挿入します。1mmのBBスペーサーは間隔の必要性に応じてガイドの外側もしくは内側に挟みますが、最初は外側に挟むことをお勧めします。同時に、バックプレートと1mmのBBスペーサーはBBアッセンブル上BBスペーサー1枚(2.5mm)に置き換わり、BBスペーサーが2枚使われる際は外側に配置されたスペーサーがバックプレート+1mmスペーサーに置き換わります。スラムのGXPのBBに取り付ける場合、ドライブ側にスペーサーと呼ばれるものはなく、BBマウント型のG3ガイドは互換性がありチェンラインに影響も与えません。BBカップは指で締め込める程度にしてください。

*これらは基本的な通常の取り付けに際しての推奨であり、セットアップはお使いのパーツにより変わってきます。



アッパーガイドボルトがBBの中心に対して12:00から12:30の位置に来るようにガイドを調整して下さい。位置が決まったら、ISCGボルトを8-9Nmのトルクで、BBマウントガイドはBBカップをメーカーの推奨トルクで締め込んで下さい。



アッパーガイドボルトをはめ込まれたスライダーナットから緩め、ガイド中ほどまで引き抜いてから、アッパーガイド自体を回転させ開きます。



クランクセットとチェーンを取り付けます。アッパーガイドを元に戻し、ガイドボルトを入れ直します。ガイドボルトは1.2-1.3Nmのトルクで締め込んで下さい。バックプレートにはガイドの垂直位置を決める手助けとしてレーザーエッチングが施されています。チェーンとアッパーガイドの天板の間にはおおよそ3mmの感覚がなければいけません。



ガイドの角度が正しいかを確認して下さい。チェーンはリアカセットの真ん中に載っている時にアッパーガイドの中央になければいけません。チェーンが最も大きな、もしくは小さなカセットコグに載っている時、チェーンとアッパーガイドの間には若干の接触、もしくは接触がない状態でないといけません。必要があれば付属のISCGスペーサーと1mmBBスペーサー(BBマウントガイド用)を使って微調整してください。*

の最初からの行程を踏んでいただく必要があります。



全ての締め具が適切に締め込まれているか、そして取り付け部品のどこにも不必要な摩擦や接触がないことを確認して下さい。フルサスペンションの自転車に装着する際は、リアショックの空気や金属バネを取り除き、完全にストロークさせて干渉具合を確認して下さい。確認が終わったら安全な場所で機能性の確認を行って下さい。

より詳しい情報に関しては本国サイト(MRPBIKE.COM)をご覧下さい。また不明な点がありましたら、本国サイトもしくはモトクロスインターナショナルまで問い合わせください。