


ロングローダー 取り付け説明

www.xtracycle.com 888.537.1401







長くして持ち帰ろう

身の回りのものがどんどん小さくなる一方で、2.4mの長さの荷物、シーカヤック、はしご、スキー板・・といった長い荷物を運ぶ必要性も常に起こります。ロングローダーを使えば、上記全ての荷物をペダリングの邪魔することなく取り付け運ぶことが出来ます。しかも自転車に近づけて取り付けられるので、車や郵便ボックス、自転車仲間にぶつけることもありません!

取り付けには以下のものが必要です








STEP 1


ロングローダーの取り付け

ワイドローダーを組み込む前に、ロングローダーを 前側チューブのスプリングボタンより奥に滑り込ま せて下さい。参考までに赤いXロゴが近くにあるほ うがワイドローダーの前側にになります。



STEP

Vラックへの取り付け



ロングローダーを正しく挿入した ら、ワイドローダーを説明書に従っ てフリーラディカル、もしくはビッ グダミーに取り付けてください。

取り付けが終わったら、ロングローダーの弧を描いたプラスチックチューブがVラックに沿うように移動させてください。

ベルクロストラップでVラックに輪をかけ、プラスチックリングに通してしっかりとベルクロを固定してください。次はカムストラップを使ったガースヒッチの方法です。

ベルクロの接着面がVラックに対して外側に向いていることを確認してください。

STEP つまんで通して引っ張る

ガースヒッチはエクストラサイクルに荷物を固定する簡単で効果的な結び方で、それこそカムストラップに輪っかが付いている理由でもあります。

使い方は単純にカムストラップやプレーンストラップの輪っかになってない方をフリーラディカルやVラックのチューブに回してから輪っかに通すというものです。 互いにきちんと引っ張ってプレーンストラップをカムバックルに通してください。

